

Весы общего назначения **CUB**

Производитель фирма METTLER TOLEDO (Швейцария)

Основные достоинства весов CUB — промышленный уровень защиты от влаги и пыли, высокая точность взвешивания, малые габариты и полная автономность.

Типичные области применения:

мясоперерабатывающая промышленность, рыбообрабатывающие комбинаты, переработка морепродуктов, хлебобулочные комбинаты, птицефабрики, замороженные продукты, фасовка сухофруктов, муки, чая, и других охлажденных или пылящих продуктов.

- Промышленный класс защиты от пыли и влаги IP65
- Высокая точность и скорость взвешивания (<1 секунды)
- Автономное питание, малые габариты
- Привлекательная цена

Весы CUB особенно удобны для фасовки и сортировки продуктов питания, а также для составления порций. Весы могут работать даже при -10°C, что дает возможность устанавливать весы в холодных цехах.



В магазинах весы CUB устанавливают в отделах приемки товара на реализацию. Высокая точность взвешивания позволяет использовать весы CUB для фасовки дорогих продуктов, например, икры, рыбных и мясных деликатесов. Также весы CUB широко используются в ресторанах для составления порций.

Технические характеристики

Модель CUB	RW-1220	RW-2220	RW-3220	RW-4220
НПВ	1.5 кг	3 кг	7.5 кг	15 кг
Цена деления, e=d	0.5 г/ 0-0.75 кг	1 г/ 0-1.5 кг	2 г/ 0-3 кг	5 г/ 0-7.5 кг
	1 г/ 0.75-1.5 кг	2 г/ 1.5-3.0 кг	5 г/ 3.0-7.5 кг	10 г/ 7.5-15.0 кг
Калибровка	Встроенная система калибровки одним нажатием клавиши			
Размеры платформы	180 × 220 мм, нержавеющая сталь			
Габариты и вес в транспортной	38 × 28 х 18 см, 4.5 кг			
упаковке				
Условия эксплуатации	От -5 до +40°C, отн. влажность до 100% (без конденсации)			
Класс защиты	IP55, тест 7 дней в соляном тумане			
Корпус	Корпус из ударопрочного ABS-пластика			
Терминал	Два ярких светодиодных дисплея, высота цифр 14 мм. Яркость регулируется			
Источник питания	Питание от сети 220В или от аккумуляторов (входят в комплект поставки)			
	Длительность работы на одной зарядке аккумуляторов: 35-80 ч в зависимости			
	от яркости дисплея			